



Ital Profili, empresa italiana fabricante de productos técnicamente innovadores para construcciones civiles e industriales, que complementan los trabajos para lograr una buena impermeabilización en función a los sistemas de desagües utilizados en las construcciones.

Estos productos pueden ser usados en un amplio rango de temperaturas teniendo una gran flexibilidad a bajas temperaturas y estabilidad a altas temperaturas, asegurando, de esta manera, una perfecta eficiencia por muchos años, dado sus excelentes propiedades físicas y mecánicas.

La elección de materias primas es el primer punto de partida para garantizar productos con un rendimiento único y duradero incluso en condiciones climáticas extremas. Los polímeros que se utilizan son de primera elección y están certificados como materiales no contaminantes. No contienen sustancias tóxicas y, por lo tanto, son 100% reciclables, lo que permite una eliminación respetuosa con el medio ambiente.

PRODUCTOS

- Accesorios para ser utilizados con sistemas de impermeabilización a base de membranas tipo APP y SBS
- Accesorios para ser utilizados con sistemas de impermeabilización con membranas tipo PVC y TPO
- Accesorios para ser utilizados con sistemas de impermeabilización cementosas y sistemas tradicionales en frío
- NUEVA TECNOLOGIA “Sistemas de soporte para pisos elevados “

ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS CON SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE MEMBRANAS TIPO APP Y SBS

Productos elaborados con IGOM. CE, compuesto de goma sintética elaborado por Itai Profili el cual ofrece elevadas características técnicas, químicas y físicas que satisfacen las necesidades de un artículo elástico. IGOM CE es formulado para proporcionar una levada resistencia a la degradación causada por el sol, el ozono y otros agentes atmosféricos y químicos.

Desagüe vertical Universal Es uno de los mejores sistemas para la conexión de tuberías de agua de lluvia en techos planos



Desagüe vertical “Extra-largo” fabricado con IGOM CE

Tiene las mismas características que el desagüe Universal, solo se diferencia por ser fabricada en 485mm en longitud, evitando juntas intermedias cuando se trabaja con espesores mayores.



Desagüe vertical “nuevo”

El nuevo desagüe (tipo embudo) diseñado hasta el mínimo detalle, cuenta con características óptimas con un orificio con diámetro de 170mm y una profundidad de 30mm, el cual aumenta la capacidad de desalojo de agua hasta un 45% en comparación con el desagüe universal.



Rejillas

Ital Profili cuenta con una gama de rejillas antihojas, antigraiva y accesorios especialmente diseñados para cada uno de sus desagües, son fabricadas con material termoplástico resistente a la degradación causada por el sol, ozono y otros agentes atmosféricos y químicos.



Esquinas y bordes

Fabricados para crear un refuerzo adicional para proteger la impermeabilización en esquinas y bordes, estos artículos no reemplazan la operación de la impermeabilización del manto principal, están diseñados para crear una mayor protección y refuerzo en los puntos con mayor riesgo de posibles roturas debido a las diferentes tracciones longitudinales y transversales de las membranas o de los movimientos estructurales.



Desagüe horizontal en ángulo (cuadrado) fabricado con IGOM EE

La principal característica de la salida de drenaje cuadrada o rectangular es la posibilidad de ser utilizada tanto en para el drenaje externo o interno, para el drenaje horizontal con caída de agua libre (desbordamiento) en terrazas, techos industriales, techos planos.



Desagüe horizontal en ángulo (rectangular) fabricado con IGOM EE

El drenaje de techo en ángulo, tiene, como característica principal, la posibilidad de ser utilizado tanto para desagües interiores como exteriores, en caídas de agua libre (desbordamiento) en terrazas, techos industriales, techos planos y en techos con paredes verticales que forman un ángulo de 90°



Desagüe lateral

El desagüe lateral es un medio ideal para lograr la continuidad entre el área que se está impermeabilizando y la tubería de descarga desde balcones, cuarto de lavado, etc



Aireadores para ventilación, fabricados en IGOM EE

Estos aireadores han sido diseñados y patentados por Itai Profili, siendo uno de los mejores sistemas para permitir la liberación total de los vapores que se desarrollan en el interior de la capa de impermeabilización, sin reducir la capacidad repelente al agua de las membranas.



Aireador Anti condensación

Es ideal para la ventilación de baños, cocinas, laboratorios y todas las habitaciones afectadas por vapores. Se llama así porque, dadas sus características constructivas, evita la formación de condensación y el consiguiente goteo a lo largo de las tuberías de ventilación cuando éstas son presionadas por vapores en contacto con el exterior. Se fabrican en colores gris y marrón.

ART. 54 - 56

ART. 58



ART. 55 -57

Accesorios especialmente diseñados para membranas sintéticas en PVC o TPO

Estos desagües y accesorios tiene las mismas características que los desagües y accesorios fabricados con IGOM, la diferencia esta en la brida lisa para facilitar la soldadura con los sistemas de impermeabilización sintéticos como PVC o TPO


Desagüe vertical en PVC o TPO



Desagüe vertical "nuevo"



Desagüe horizontal en ángulo



Aireadores



Aireador Anti condensación



Accesorios para tubería



Accesorios para ser utilizados con sistemas de impermeabilización cementosas y sistemas tradicionales en frío

Productos con las mismas características que los desagües y accesorios fabricados con IGOM, la diferencia esta en la brida reticulada para facilitar los trabajos con sistemas impermeabilizantes de dos componentes y todas las membranas líquidas aplicadas en frío, cementosas y resina de poliuretano.

Desagüe vertical R con brida de malla



Desagüe horizontal



Desagüe lateral




ACCESORIOS Y TECNOLOGIAS PARA SUELOS ELEVADOS

LIBERTAD DE ESTILO Versatilidad y simplicidad son las palabras que caracterizan la elección de un suelo elevado. Gracias al sistema de soportes, es posible cambiar y jugar con diferentes materiales para resaltar la arquitectura de los diferentes espacios. Utilizados en las nuevas construcciones, también son ideales para los trabajos de reestructuración.



UNO TRAS OTRO Modulares y regulables, con los soportes para suelos elevados, gracias a las extensiones, se puede alcanzar una altura de hasta 1 metro, eliminando desniveles y pendientes en cualquier espacio y sobre todo facilitando la inspección de las instalaciones





FÁCILES DE COLOCAR Simplemente apoyándolos en el suelo, sobre la superficie que se debe pavimentar o sobre la membrana impermeable, aseguran un soporte robusto; de hecho, su capacidad de carga es una de las más grandes del mercado. Todos nuestros productos se adaptan a entornos exteriores con cualquier tipo de pavimento de cerámica, cemento y de tarima.